


DDD-1®

THE BEST DISINFECTION

**KATALOG PRODUKTÓW
DO MYCIA I DEZYNFEKCJI
ULI PSZCZELICH**



OXYDION

BIO-CLEAN

HYDRO-CLEAN

FARMSTERIL

CHLOR-AKTIV

NAJLEPSZA DEZYNFEKCJA ULI PSZCZELICH - środki do mycia

Preparaty do mycia uli pszczelich

BIO-CLEAN - pianowy preparat do mycia uli pszczelich

- NIETOKSYCZNY I BEZPIECZNY DLA ŚRODOWISKA
- NIE ZAWIERA SUBSTANCJI RAKOTWÓRCZYCH
- ULEGA BIODEGRADACJI

Bio-Clean marki *Najlepsza Dezynfekcja* to pianowy preparat o odczynie zasadowym do mycia uli, ich wyposażenia oraz narzędzi używanych przy produkcji pszczelarskiej. W swoim składzie zawiera m.in. wodorotlenek sodu (soda kaustyczna), substancję skuteczną w zwalczaniu wielu chorób pszczoł. Służy do mycia ręcznego lub maszynowego.

Dostępne opcje: 12kg, 24 kg



CHLOR-AKTIV - pianowy preparat do mycia uli pszczelich

- NIETOKSYCZNY I BEZPIECZNY DLA ŚRODOWISKA
- NIE ZAWIERA SUBSTANCJI RAKOTWÓRCZYCH
- ULEGA BIODEGRADACJI

Chlor-Aktiv marki *Najlepsza Dezynfekcja* to pianowy preparat myjąco-dezynfekujący o odczynie zasadowym do mycia uli, ich wyposażenia oraz narzędzi używanych przy produkcji pszczelarskiej. Służy do ręcznego lub maszynowego mycia oraz wstępnego odkażania wszelkich powierzchni.

W swoim składzie zawiera m.in.

Wodorotlenek sodu (soda kaustyczna) oraz podchloryn sodu, substancje skuteczne w zwalczaniu zgnilca amerykańskiego pszczoł.



NAJLEPSZA DEZYNFEKCJA ULI PSZCZELICH - środki do dezynfekcji

Preparaty do dezynfekcji uli pszczelich

FARMSTERIL - zasadowy preparat do dezynfekcji uli pszczelich

- NIETOKSYCZNY I BEZPIECZNY DLA ŚRODOWISKA
- NIE ZAWIERA SUBSTANCJI RAKOTWÓRCZYCH
- ULEGA BIODEGRADACJI

Farmsteril marki *Najlepsza Dezynfekcja* to profesjonalny preparat o odczynie zasadowym do dezynfekcji uli, ich wyposażenia oraz narzędzi używanych przy produkcji pszczelarskiej.

W swoim składzie zawiera m.in. podchloryn sodu, substancję skuteczną w zwalczaniu zgnilca amerykańskiego pszczoł. Zawiera stabilizowany chlor, dzięki czemu nie ulega szybkiemu rozkładowi w kontakcie z substancjami organicznymi. Jest silnym preparatem, który nie wymaga długiego okresu karencji.

Farmsteril należy stosować poprzez namaczanie, oprysk lub zamgławianie.

Dostępne opcje: 5l, 10l



HYDRO-CLEAN - płynny preparat do dezynfekcji uli pszczelich

- NIETOKSYCZNY I BEZPIECZNY DLA ŚRODOWISKA
- NIE ZAWIERA SUBSTANCJI RAKOTWÓRCZYCH
- ULEGA BIODEGRADACJI

Hydro-Clean marki *Najlepsza Dezynfekcja* to preparat przeznaczony do dezynfekcji uli, ich wyposażenia oraz narzędzi, używanych przy produkcji pszczelarskiej.

W swoim składzie zawiera m.in. nadtlenek wodoru.

Roztwory preparatu można stosować techniką namaczania, oprysku i zamgławiania. Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości stabilizatorów, preparat zachowuje wysoką stabilność nadtlenku wodoru zarówno w koncentracji jak i w roztworach roboczych.

Dostępne opcje: 5l, 10l



OXYDION PLUS- kwaśny preparat do dezynfekcji uli pszczelich

- NIETOKSYCZNY I BEZPIECZNY DLA ŚRODOWISKA
- NIE ZAWIERA SUBSTANCJI RAKOTWÓRCZYCH
- ULEGA BIODEGRADACJI

Oxydion Plus marki *Najlepsza Dezynfekcja* to preparat o odczynie kwaśnym do dezynfekcji uli, ich wyposażenia oraz narzędzi, używanych przy produkcji pszczelarskiej.

Oxydion Plus zawiera kwas octowy, substancję czynną skuteczną w zwalczaniu motyli. Jest preparatem silnie utleniającym.

Oxydion Plus należy stosować metodą oprysku, zanurzeniową lub zamgławiania.

Dostępne opcje: 5l, 10l



INSTRUKCJA STOSOWANIA

preparatów *Najlepsza Dezynfekcja*

do mycia i dezynfekcji uli

ETAP I - MYCIE

Preparatami *Bio-Clean* oraz *Chlor-Aktiv* skutecznie zastąpisz sodę kaustyczną i skutecznie umyjesz wszystkie elementy ula, narzędzia oraz urządzenia pasieki.

Dzięki wysokim właściwościom zmywającym i wstępnie dezynfekującym doskonale usuną z powierzchni wszelkie zabrudzenia oraz pozostałości organiczne. Elementy podlegające myciu wstępnie namoczyć w roztworze w celu lepszej penetracji miejsc trudnodostępnych.

Ule, urządzenia i narzędzia myć ręcznie z użyciem szczotek lub gąbek.

Po procesie mycia ule dokładnie spłukać czystą, bieżącą wodą.

Do neutralizacji ewentualnych pozostałości chemicznych należy użyć preparat *Hydro-Clean* w stężeniu od 0,5 do 1%.

ETAP II - DEZYNFEKCJA ULI, NARZĘDZI ORAZ URZĄDZEŃ

Wyposażenie pasieki poddajemy dezynfekcji poprzez namoczenie lub oprysk w wodnych roztworach preparatów *Farmsteril* lub *Hydro-Clean*. Prace wykonać dokładnie tak, aby roztwór dezynfekcyjny pokrył całą powierzchnię dezynfekowanych elementów oraz dotarł do wszystkich niedostępnych miejsc.

Namoczenie: czas kontaktu nie mniejszy niż 30 min.

Oprysk: pozostawić roztwór na powierzchni przez nie mniej niż 30 min.

ETAP III - DEZYNFEKCJA GLEBY-TEREN PASIECZYSKA

Teren pasieczyska (teren przed wylotkami i w miarę możliwości pod ulami) zdezynfekować przynajmniej raz w roku (jesień) preparatem *Farmsteril*, stosując stężenie 1% w ilości 5-10L roztworu na 1m² powierzchni. Ilość roztworu jest tak obliczona, aby grunt został dobrze nasączony roztworem dezynfekcyjnym.

ZADZWOŃ LUB NAPISZ DO NAS!

Biuro handlowe:

Ul. Hałcnowska 19

43-300 Bielsko-Biała

Tel. 338213421 lub 668152393

e-mail biuro@ddd-1.pl
sprzedaz@ddd-1.pl

