



# FLY-OUT

## PROGRAM ZWALCZANIA MUCH

**DDD-1**  
NAJLEPSZA DEZYNFEKCJA

### SKŁAD:

1RS, 3RS; 1RS, 3RS)-3-(2,2-dichlorowinylo)-2,2-dimetylocyklopropanokarboksylan 3-fenoksybenzylu (**permetryna**) 400 g/l;  
(1RS)-cis, trans-3-(2,2-dichlorowinylo)-2,2-dimetylocyklopropanokarboksylan  
(RS)-a-cyano-3fenoksybenzylu (**cypermetryna**) 100g/l;

**STĘŻENIE BÓJCZE:** od 0,5%

**DAWKA BÓJCZA KONCENTRATU:** od 0,25 ml na 1 m<sup>2</sup>

Preparat FLY-OUT należy stosować zgodnie z poniższą instrukcją.

W celu skutecznego zwalczania much należy, jeżeli to możliwe, wykonać jednocześnie zabieg oprysku i zamgławiania miejsc przebywania i chronienia się owadów.



### I. OPARYSK w OBECNOŚCI ZWIERZĄT

opryskiwać miejsca przebywania much tj.: ściany powyżej strefy bytowania zwierząt, parapety, okolice okien, sufity, filary.

**Dawka:** 100 ml FLY-OUT rozpuścić w 10 litrach wody.

**NIE STOSOWAĆ MNIEJ NIŻ:** 1L roztworu / 20 m<sup>2</sup>.

**UWAGA:** nie opryskiwać zwierząt oraz miejsc ich żywienia.

### II. OPARYSK POWIERZCHNI (pomieszczenia puste, elewacje wewnętrzne i zewnętrzne, oraz miejsca nadmiernego gromadzenia się much)

Na ściany osuszone, **nie wapnowane** należy wykonać oprysk całej powierzchni pomieszczenia lub miejsc przebywania i chronienia się much.

**Dawka:** 100 ml FLY-OUT rozpuścić w 10 litrach wody.

**NIE STOSOWAĆ MNIEJ NIŻ:** 1 L roztworu / 20 m<sup>2</sup>.

### FLY-OUT WODA



### III. ZAMGŁAWIANIE


Po wykonanym zabiegu oprysku należy wykonać zamgławianie termiczne obiektu oraz jeśli to konieczne terenu otwartego np. miejsca stałe lub tymczasowe składowania odpadów.

**Dawka:** 150 ml FLY-OUT na 1,5L wody / 1000 m<sup>3</sup> kubatury.

Zabieg ten należy wykonać zaraz po oprysku, ponieważ tylko takie postępowanie podniesie skuteczność zwalczania much oraz innych owadów latających.

**WAŻNE:** Do zabiegów zamgławiania zawsze używaj **FLOAT**-dodatek poprawiający skuteczność dezynsekcji.

### FLY-OUT FLOAT WODA



### WAŻNE:

- Przy dużej infestacji można zwiększyć proponowane dawki dwukrotnie oraz dodatkowo poprawić działanie preparatu dodając do roztworu **WZMACNIACZ**.
- W przypadku pominięcia zamgławiania podwoić dawkę oprysku.
- W przypadku pominięcia oprysku należy podwoić dawkę przy zamgławianiu.
- **FLY-OUT** jest koncentratem przeznaczonym do mieszania z wodą, co oznacza, że w łatwy sposób uzyskamy roztwór dezynsekcyjny do zabiegów zlewania, oprysku lub zamgławiania.
- Do zabiegów zamgławiania zawsze używaj preparatu **FLOAT**-dodatku poprawiającego skuteczność dezynsekcji.

**Pojemność:** 100ml, 500ml, 1L, 5L